

**Les bouchons taraudés OLMA permettent d'utiliser les ressorts de compression OLMA à extrémité libre non meulée en RESSORT DE TRACTION.**

Les flèches et charges sont identiques à celles données en compression. Toutefois, il est préférable de nous consulter pour connaître l'utilisation maximum admise.

Noter que les valeurs de charges et flèches ne sont pas données pour une longueur totale mais pour la longueur comprise entre les bouchons.

**OLMA threaded plugs allow the use of compression springs OLMA free end unground in TENSION SPRING.**

*Deflections and loads are the same as data compression. However, it is best to contact us for the maximum permitted use. Note that the deflection and load values are not given for a total length but the length between the plugs.*



Pour d'autres dimensions,  
Nous consulter

Ask us for others dimensions



Le trou du bouchon est au choix :

- **FILETE** (THREADED hole)
- **LISSE** (SLEEK hole)



Désignation d'un bouchon OLMA :

« Bouchon OLMA »+Type+ « - »+ Diamètre de l'arbre (Da) X Diamètre du Logement (DI) (FILETE ou LISSE)  
**ATTENTION ! au sens d'enroulement du bouchon choisi il doit être identique à celui du ressort**

Plug OLMA designation :

« Bouchon OLMA »+Type+ « - »+ Shaft diameter (Da) X Housing diameter (DI) (FILETE or LISSE)  
**WARNING ! in the direction of winding of the selected plug it must be identical to that of the spring**

Détails pages suivantes →

Désignation	Diamètre de l'arbre <i>Shaft diameter</i>		Diamètre du Logement <i>Housing diameter</i>	Hauteur du bouchon <i>Height of the plug</i>	Diamètre du trou <i>Diameter of the hole</i>	Code Tarif
	Sens	Da (mm)	DI (mm)	B (mm)	A (mm)	

## Bouchon OLMA T0

Bouchon OLMA T0 - 5,6 X 11,2 FILETE	D	5,60	11,20	5,60	4,00	*
Bouchon OLMA T0 - 5,6 X 11,2 LISSE	D	5,60	11,20	5,60	4,00	*
Bouchon OLMA T0 - 6,3 X 12,5 FILETE	G	6,30	12,50	6,30	4,00	*
Bouchon OLMA T0 - 6,3 X 12,5 LISSE	G	6,30	12,50	6,30	4,00	*
Bouchon OLMA T0 - 7 X 14 FILETE	G	7,00	14,00	7,00	5,00	*
Bouchon OLMA T0 - 7 X 14 LISSE	G	7,00	14,00	7,00	5,00	*
Bouchon OLMA T0 - 8 X 16 FILETE	D	8,00	16,00	8,00	5,00	*
Bouchon OLMA T0 - 8 X 16 LISSE	D	8,00	16,00	8,00	5,00	*
Bouchon OLMA T0 - 9 X 18 FILETE	D	9,00	18,00	9,00	6,00	*
Bouchon OLMA T0 - 9 X 18 LISSE	D	9,00	18,00	9,00	6,00	*
Bouchon OLMA T0 - 10 X 20 FILETE	G	10,00	20,00	10,00	6,00	*
Bouchon OLMA T0 - 10 X 20 LISSE	G	10,00	20,00	10,00	6,00	*
Bouchon OLMA T0 - 11,2 X 22,5 FILETE	G	11,20	22,50	11,20	8,00	*
Bouchon OLMA T0 - 11,2 X 22,5 LISSE	G	11,20	22,50	11,20	8,00	*
Bouchon OLMA T0 - 12,5 X 25 FILETE	D	12,50	25,00	12,50	10,00	*
Bouchon OLMA T0 - 12,5 X 25 LISSE	D	12,50	25,00	12,50	10,00	*
Bouchon OLMA T0 - 14 X 28 FILETE	D	14,00	28,00	14,00	10,00	*
Bouchon OLMA T0 - 14 X 28 LISSE	D	14,00	28,00	14,00	10,00	*
Bouchon OLMA T0 - 16 X 32 FILETE	G	16,00	32,00	16,00	10,00	*
Bouchon OLMA T0 - 16 X 32 LISSE	G	16,00	32,00	16,00	10,00	*
Bouchon OLMA T0 - 18 X 36 FILETE	G	18,00	36,00	18,00	12,00	*
Bouchon OLMA T0 - 18 X 36 LISSE	G	18,00	36,00	18,00	12,00	*
Bouchon OLMA T0 - 20 X 40 FILETE	D	20,00	40,00	20,00	12,00	*
Bouchon OLMA T0 - 20 X 40 LISSE	D	20,00	40,00	20,00	12,00	*
Bouchon OLMA T0 - 22,5 X 45 FILETE	D	22,50	45,00	22,50	16,00	*
Bouchon OLMA T0 - 22,5 X 45 LISSE	D	22,50	45,00	22,50	16,00	*
Bouchon OLMA T0 - 25 X 50 FILETE	G	25,00	50,00	25,00	16,00	*
Bouchon OLMA T0 - 25 X 50 LISSE	G	25,00	50,00	25,00	16,00	*
Bouchon OLMA T0 - 28 X 56 FILETE	G	28,00	56,00	28,00	20,00	*
Bouchon OLMA T0 - 28 X 56 LISSE	G	28,00	56,00	28,00	20,00	*
Bouchon OLMA T0 - 32 X 63 FILETE	D	32,00	63,00	32,00	20,00	*
Bouchon OLMA T0 - 32 X 63 LISSE	D	32,00	63,00	32,00	20,00	*
Bouchon OLMA T0 - 56 X 112 FILETE	D	56,00	112,00	56,00	20,00	*
Bouchon OLMA T0 - 56 X 112 LISSE	D	56,00	112,00	56,00	20,00	*

Désignation	Diamètre de l'arbre <i>Shaft diameter</i>		Diamètre du Logement <i>Housing diameter</i>	Hauteur du bouchon <i>Height of the plug</i>	Diamètre du trou <i>Diameter of the hole</i>	Code Tarif
	Sens	Da (mm)	DI (mm)	B (mm)	A (mm)	

## Bouchon OLMA T1

Bouchon OLMA T1 - 5 X 9 FILETE	D	5,00	9,00	5,00	2,50	*
Bouchon OLMA T1 - 5 X 9 LISSE	D	5,00	9,00	5,00	2,50	*
Bouchon OLMA T1 - 5,6 X 10 FILETE	G	5,60	10,00	5,60	4,00	*
Bouchon OLMA T1 - 5,6 X 10 LISSE	G	5,60	10,00	5,60	4,00	*
Bouchon OLMA T1 - 6,3 X 11,2 FILETE	D	6,30	11,20	6,30	4,00	*
Bouchon OLMA T1 - 6,3 X 11,2 LISSE	D	6,30	11,20	6,30	4,00	*
Bouchon OLMA T1 - 7 X 12,5 FILETE	G	7,00	12,50	7,00	5,00	*
Bouchon OLMA T1 - 7 X 12,5 LISSE	G	7,00	12,50	7,00	5,00	*
Bouchon OLMA T1 - 8 X 14 FILETE	D	8,00	14,00	8,00	5,00	*
Bouchon OLMA T1 - 8 X 14 LISSE	D	8,00	14,00	8,00	5,00	*
Bouchon OLMA T1 - 9 X 16 FILETE	G	9,00	16,00	9,00	6,00	*
Bouchon OLMA T1 - 9 X 16 LISSE	G	9,00	16,00	9,00	6,00	*
Bouchon OLMA T1 - 10 X 18 FILETE	D	10,00	18,00	10,00	6,00	*
Bouchon OLMA T1 - 10 X 18 LISSE	D	10,00	18,00	10,00	6,00	*
Bouchon OLMA T1 - 11,2 X 20 FILETE	G	11,20	20,00	11,20	8,00	*
Bouchon OLMA T1 - 11,2 X 20 LISSE	G	11,20	20,00	11,20	8,00	*
Bouchon OLMA T1 - 12,5 X 22,5 FILETE	D	12,50	22,50	12,50	8,00	*
Bouchon OLMA T1 - 12,5 X 22,5 LISSE	D	12,50	22,50	12,50	8,00	*
Bouchon OLMA T1 - 14 X 25 FILETE	G	14,00	25,00	14,00	10,00	*
Bouchon OLMA T1 - 14 X 25 LISSE	G	14,00	25,00	14,00	10,00	*
Bouchon OLMA T1 - 16 X 28 FILETE	D	16,00	28,00	16,00	10,00	*
Bouchon OLMA T1 - 16 X 28 LISSE	D	16,00	28,00	16,00	10,00	*
Bouchon OLMA T1 - 18 X 32 FILETE	G	18,00	32,00	18,00	12,00	*
Bouchon OLMA T1 - 18 X 32 LISSE	G	18,00	32,00	18,00	12,00	*
Bouchon OLMA T1 - 20 X 36 FILETE	D	20,00	36,00	20,00	12,00	*
Bouchon OLMA T1 - 20 X 36 LISSE	D	20,00	36,00	20,00	12,00	*
Bouchon OLMA T1 - 22,5 X 40 FILETE	G	22,50	40,00	22,50	16,00	*
Bouchon OLMA T1 - 22,5 X 40 LISSE	G	22,50	40,00	22,50	16,00	*
Bouchon OLMA T1 - 25 X 45 FILETE	D	25,00	45,00	25,00	16,00	*
Bouchon OLMA T1 - 25 X 45 LISSE	D	25,00	45,00	25,00	16,00	*
Bouchon OLMA T1 - 28 X 50 FILETE	G	28,00	50,00	28,00	20,00	*
Bouchon OLMA T1 - 28 X 50 LISSE	G	28,00	50,00	28,00	20,00	*
Bouchon OLMA T1 - 32 X 56 FILETE	D	32,00	56,00	32,00	20,00	*
Bouchon OLMA T1 - 32 X 56 LISSE	D	32,00	56,00	32,00	20,00	*

Désignation	Diamètre de l'arbre <i>Shaft diameter</i>		Diamètre du Logement <i>Housing diameter</i>	Hauteur du bouchon <i>Height of the plug</i>	Diamètre du trou <i>Diameter of the hole</i>	Code Tarif
	Sens	Da (mm)	DI (mm)	B (mm)	A (mm)	

## Bouchon OLMA T2

Bouchon OLMA T2 - 1,6 X 2,5 FILETE	D	1,60	2,50	1,60	0,00	*
Bouchon OLMA T2 - 1,6 X 2,5 LISSE	D	1,60	2,50	1,60	0,00	*
Bouchon OLMA T2 - 5,6 X 9 FILETE	G	5,60	9,00	5,60	4,00	*
Bouchon OLMA T2 - 5,6 X 9 LISSE	G	5,60	9,00	5,60	4,00	*
Bouchon OLMA T2 - 6,3 X 10 FILETE	G	6,30	10,00	6,30	4,00	*
Bouchon OLMA T2 - 6,3 X 10 LISSE	G	6,30	10,00	6,30	4,00	*
Bouchon OLMA T2 - 7 X 11,2 FILETE	G	7,00	11,20	7,00	5,00	*
Bouchon OLMA T2 - 7 X 11,2 LISSE	G	7,00	11,20	7,00	5,00	*
Bouchon OLMA T2 - 8 X 12,5 FILETE	D	8,00	12,50	8,00	5,00	*
Bouchon OLMA T2 - 8 X 12,5 LISSE	D	8,00	12,50	8,00	5,00	*
Bouchon OLMA T2 - 9 X 14 FILETE	D	9,00	14,00	9,00	6,00	*
Bouchon OLMA T2 - 9 X 14 LISSE	D	9,00	14,00	9,00	6,00	*
Bouchon OLMA T2 - 10 X 16 FILETE	D	10,00	16,00	10,00	6,00	*
Bouchon OLMA T2 - 10 X 16 LISSE	D	10,00	16,00	10,00	6,00	*
Bouchon OLMA T2 - 11,2 X 18 FILETE	D	11,20	18,00	11,20	8,00	*
Bouchon OLMA T2 - 11,2 X 18 LISSE	D	11,20	18,00	11,20	8,00	*
Bouchon OLMA T2 - 12,5 X 20 FILETE	G	12,50	20,00	12,50	8,00	*
Bouchon OLMA T2 - 12,5 X 20 LISSE	G	12,50	20,00	12,50	8,00	*
Bouchon OLMA T2 - 14 X 22,5 FILETE	G	14,00	22,50	14,00	10,00	*
Bouchon OLMA T2 - 14 X 22,5 LISSE	G	14,00	22,50	14,00	10,00	*
Bouchon OLMA T2 - 16 X 25 FILETE	G	16,00	25,00	16,00	10,00	*
Bouchon OLMA T2 - 16 X 25 LISSE	G	16,00	25,00	16,00	10,00	*
Bouchon OLMA T2 - 18 X 28 FILETE	G	18,00	28,00	18,00	12,00	*
Bouchon OLMA T2 - 18 X 28 LISSE	G	18,00	28,00	18,00	12,00	*
Bouchon OLMA T2 - 20 X 32 FILETE	D	20,00	32,00	20,00	12,00	*
Bouchon OLMA T2 - 20 X 32 LISSE	D	20,00	32,00	20,00	12,00	*
Bouchon OLMA T2 - 22,5 X 36 FILETE	D	22,50	36,00	22,50	16,00	*
Bouchon OLMA T2 - 22,5 X 36 LISSE	D	22,50	36,00	22,50	16,00	*
Bouchon OLMA T2 - 25 X 40 FILETE	D	25,00	40,00	25,00	16,00	*
Bouchon OLMA T2 - 25 X 40 LISSE	D	25,00	40,00	25,00	16,00	*
Bouchon OLMA T2 - 28 X 45 FILETE	D	28,00	45,00	28,00	20,00	*
Bouchon OLMA T2 - 28 X 45 LISSE	D	28,00	45,00	28,00	20,00	*
Bouchon OLMA T2 - 32 X 50 FILETE	G	32,00	50,00	32,00	20,00	*
Bouchon OLMA T2 - 32 X 50 LISSE	G	32,00	50,00	32,00	20,00	*

Désignation	Diamètre de l'arbre <i>Shaft diameter</i>		Diamètre du Logement <i>Housing diameter</i>	Hauteur du bouchon <i>Height of the plug</i>	Diamètre du trou <i>Diameter of the hole</i>	Code Tarif
	Sens	Da (mm)	DI (mm)	B (mm)	A (mm)	

## Bouchon OLMA T2 Bis

Bouchon OLMA T2 BIS - 5,6 X 8,4 FILETE	D	5,60	8,40	5,60	4,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 5,6 X 8,4 LISSE	D	5,60	8,40	5,60	4,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 6,3 X 9,5 FILETE	D	6,30	9,50	6,30	4,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 6,3 X 9,5 LISSE	D	6,30	9,50	6,30	4,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 7 X 10,5 FILETE	G	7,00	10,50	7,00	5,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 7 X 10,5 LISSE	G	7,00	10,50	7,00	5,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 8 X 12 FILETE	G	8,00	12,00	8,00	5,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 8 X 12 LISSE	G	8,00	12,00	8,00	5,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 9 X 13,5 FILETE	G	9,00	13,50	9,00	6,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 9 X 13,5 LISSE	G	9,00	13,50	9,00	6,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 10 X 15 FILETE	G	10,00	15,00	10,00	6,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 10 X 15 LISSE	G	10,00	15,00	10,00	6,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 11,2 X 17 FILETE	D	11,20	17,00	11,20	8,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 11,2 X 17 LISSE	D	11,20	17,00	11,20	8,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 12,5 X 19 FILETE	D	12,50	19,00	12,50	8,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 12,5 X 19 LISSE	D	12,50	19,00	12,50	8,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 14 X 21 FILETE	D	14,00	21,00	14,00	10,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 14 X 21 LISSE	D	14,00	21,00	14,00	10,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 16 X 24 FILETE	D	16,00	24,00	16,00	10,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 16 X 24 LISSE	D	16,00	24,00	16,00	10,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 18 X 27 FILETE	G	18,00	27,00	18,00	12,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 18 X 27 LISSE	G	18,00	27,00	18,00	12,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 20 X 30 FILETE	G	20,00	30,00	20,00	12,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 20 X 30 LISSE	G	20,00	30,00	20,00	12,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 22,5 X 34 FILETE	G	22,50	34,00	22,50	16,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 22,5 X 34 LISSE	G	22,50	34,00	22,50	16,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 25 X 38 FILETE	G	25,00	38,00	25,00	16,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 25 X 38 LISSE	G	25,00	38,00	25,00	16,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 28 X 42 FILETE	D	28,00	42,00	28,00	20,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 28 X 42 LISSE	D	28,00	42,00	28,00	20,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 32 X 48 FILETE	D	32,00	48,00	32,00	20,00	*
Bouchon OLMA T2 BIS - 32 X 48 LISSE	D	32,00	48,00	32,00	20,00	*

Désignation	Diamètre de l'arbre <i>Shaft diameter</i>		Diamètre du Logement <i>Housing diameter</i>	Hauteur du bouchon <i>Height of the plug</i>	Diamètre du trou <i>Diameter of the hole</i>	Code Tarif
	Sens	Da (mm)	DI (mm)	B (mm)	A (mm)	

## Bouchon OLMA T3

Bouchon OLMA T3 - 1,4 X 2 FILETE	G	1,40	2,00	1,40	0,00	*
Bouchon OLMA T3 - 1,4 X 2 LISSE	G	1,40	2,00	1,40	0,00	*
Bouchon OLMA T3 - 4,5 X 6,3 FILETE	G	4,50	6,30	4,50	0,00	*
Bouchon OLMA T3 - 4,5 X 6,3 LISSE	G	4,50	6,30	4,50	0,00	*
Bouchon OLMA T3 - 5,6 X 8 FILETE	G	5,60	8,00	5,60	4,00	*
Bouchon OLMA T3 - 5,6 X 8 LISSE	G	5,60	8,00	5,60	4,00	*
Bouchon OLMA T3 - 6,3 X 9 FILETE	D	6,30	9,00	6,30	4,00	*
Bouchon OLMA T3 - 6,3 X 9 LISSE	D	6,30	9,00	6,30	4,00	*
Bouchon OLMA T3 - 7 X 10 FILETE	D	7,00	10,00	7,00	5,00	*
Bouchon OLMA T3 - 7 X 10 LISSE	D	7,00	10,00	7,00	5,00	*
Bouchon OLMA T3 - 8 X 11,2 FILETE	D	8,00	11,20	8,00	5,00	*
Bouchon OLMA T3 - 8 X 11,2 LISSE	D	8,00	11,20	8,00	5,00	*
Bouchon OLMA T3 - 9 X 12,5 FILETE	G	9,00	12,50	9,00	6,00	*
Bouchon OLMA T3 - 9 X 12,5 LISSE	G	9,00	12,50	9,00	6,00	*
Bouchon OLMA T3 - 10 X 14 FILETE	G	10,00	14,00	10,00	6,00	*
Bouchon OLMA T3 - 10 X 14 LISSE	G	10,00	14,00	10,00	6,00	*
Bouchon OLMA T3 - 11,2 X 16 FILETE	G	11,20	16,00	11,20	8,00	*
Bouchon OLMA T3 - 11,2 X 16 LISSE	G	11,20	16,00	11,20	8,00	*
Bouchon OLMA T3 - 12,5 X 18 FILETE	D	12,50	18,00	12,50	8,00	*
Bouchon OLMA T3 - 12,5 X 18 LISSE	D	12,50	18,00	12,50	8,00	*
Bouchon OLMA T3 - 14 X 20 FILETE	D	14,00	20,00	14,00	10,00	*
Bouchon OLMA T3 - 14 X 20 LISSE	D	14,00	20,00	14,00	10,00	*
Bouchon OLMA T3 - 16 X 22,5 FILETE	D	16,00	22,50	16,00	10,00	*
Bouchon OLMA T3 - 16 X 22,5 LISSE	D	16,00	22,50	16,00	10,00	*
Bouchon OLMA T3 - 18 X 25 FILETE	G	18,00	25,00	18,00	12,00	*
Bouchon OLMA T3 - 18 X 25 LISSE	G	18,00	25,00	18,00	12,00	*
Bouchon OLMA T3 - 20 X 28 FILETE	G	20,00	28,00	20,00	12,00	*
Bouchon OLMA T3 - 20 X 28 LISSE	G	20,00	28,00	20,00	12,00	*
Bouchon OLMA T3 - 22,5 X 32 FILETE	G	22,50	32,00	22,50	16,00	*
Bouchon OLMA T3 - 22,5 X 32 LISSE	G	22,50	32,00	22,50	16,00	*
Bouchon OLMA T3 - 25 X 36 FILETE	D	25,00	36,00	25,00	16,00	*
Bouchon OLMA T3 - 25 X 36 LISSE	D	25,00	36,00	25,00	16,00	*
Bouchon OLMA T3 - 28 X 40 FILETE	D	28,00	40,00	28,00	20,00	*
Bouchon OLMA T3 - 28 X 40 LISSE	D	28,00	40,00	28,00	20,00	*
Bouchon OLMA T3 - 32 X 45 FILETE	D	32,00	45,00	32,00	20,00	*
Bouchon OLMA T3 - 32 X 45 LISSE	D	32,00	45,00	32,00	20,00	*
Bouchon OLMA T3 - 36 X 50 FILETE	G	36,00	50,00	36,00	0,00	*
Bouchon OLMA T3 - 36 X 50 LISSE	G	36,00	50,00	36,00	0,00	*

Désignation	Diamètre de l'arbre <i>Shaft diameter</i>		Diamètre du Logement <i>Housing diameter</i>	Hauteur du bouchon <i>Height of the plug</i>	Diamètre du trou <i>Diameter of the hole</i>	Code Tarif
	Sens	Da (mm)	DI (mm)	B (mm)	A (mm)	

## Bouchon OLMA T4

Bouchon OLMA T4 - 5,6 X 7,3 FILETE	D	5,60	7,30	5,60	4,00	*
Bouchon OLMA T4 - 5,6 X 7,3 LISSE	D	5,60	7,30	5,60	4,00	*
Bouchon OLMA T4 - 6,3 X 8 FILETE	D	6,30	8,00	6,30	4,00	*
Bouchon OLMA T4 - 6,3 X 8 LISSE	D	6,30	8,00	6,30	4,00	*
Bouchon OLMA T4 - 7 X 9,1 FILETE	D	7,00	9,10	7,00	5,00	*
Bouchon OLMA T4 - 7 X 9,1 LISSE	D	7,00	9,10	7,00	5,00	*
Bouchon OLMA T4 - 8 X 10,5 FILETE	G	8,00	10,50	8,00	5,00	*
Bouchon OLMA T4 - 8 X 10,5 LISSE	G	8,00	10,50	8,00	5,00	*
Bouchon OLMA T4 - 9 X 12 FILETE	G	9,00	12,00	9,00	6,00	*
Bouchon OLMA T4 - 9 X 12 LISSE	G	9,00	12,00	9,00	6,00	*
Bouchon OLMA T4 - 10 X 13 FILETE	G	10,00	13,00	10,00	6,00	*
Bouchon OLMA T4 - 10 X 13 LISSE	G	10,00	13,00	10,00	6,00	*
Bouchon OLMA T4 - 11,2 X 14,6 FILETE	D	11,20	14,60	11,20	8,00	*
Bouchon OLMA T4 - 11,2 X 14,6 LISSE	D	11,20	14,60	11,20	8,00	*
Bouchon OLMA T4 - 12,5 X 16,3 FILETE	D	12,50	16,30	12,50	8,00	*
Bouchon OLMA T4 - 12,5 X 16,3 LISSE	D	12,50	16,30	12,50	8,00	*
Bouchon OLMA T4 - 14 X 18,2 FILETE	D	14,00	18,20	14,00	10,00	*
Bouchon OLMA T4 - 14 X 18,2 LISSE	D	14,00	18,20	14,00	10,00	*
Bouchon OLMA T4 - 16 X 21 FILETE	G	16,00	21,00	10,00	16,30	*
Bouchon OLMA T4 - 16 X 21 LISSE	G	16,00	21,00	10,00	16,30	*
Bouchon OLMA T4 - 18 X 23,5 FILETE	G	18,00	23,50	18,00	12,00	*
Bouchon OLMA T4 - 18 X 23,5 LISSE	G	18,00	23,50	18,00	12,00	*
Bouchon OLMA T4 - 20 X 26 FILETE	G	20,00	26,00	20,00	12,00	*
Bouchon OLMA T4 - 20 X 26 LISSE	G	20,00	26,00	20,00	12,00	*
Bouchon OLMA T4 - 22,5 X 29,5 FILETE	D	22,50	29,50	22,50	16,00	*
Bouchon OLMA T4 - 22,5 X 29,5 LISSE	D	22,50	29,50	22,50	16,00	*
Bouchon OLMA T4 - 25 X 33 FILETE	D	25,00	33,00	25,00	16,00	*
Bouchon OLMA T4 - 25 X 33 LISSE	D	25,00	33,00	25,00	16,00	*
Bouchon OLMA T4 - 28 X 37 FILETE	D	28,00	37,00	28,00	20,00	*
Bouchon OLMA T4 - 28 X 37 LISSE	D	28,00	37,00	28,00	20,00	*
Bouchon OLMA T4 - 32 X 42 FILETE	G	32,00	42,00	32,00	20,00	*
Bouchon OLMA T4 - 32 X 42 LISSE	G	32,00	42,00	32,00	20,00	*